

NG-C101

Cámara PT de Interiores



1080p
Full-HD



Movimiento
Horizontal y
Vertical



Alertas de
Movimiento



Visión
Nocturna



Almacenamiento
Local y en
la Nube



Audio
Bidireccional



Seguimiento
de Movimientos



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción

NG-C101 es una cámara PT para la seguridad de interiores que siempre vigila lo que hay dentro de su casa. El módulo Wi-Fi incorporado hace que el cableado sea sencillo en la instalación y fácil de administrar mediante la aplicación NGTeco Home.

Además, cuenta con un algoritmo inteligente, detección humana y seguimiento de movimiento así como otros mensajes de alarma, la función de notificación está disponible para este modelo. Con la plataforma inteligente todo en uno NGTeco Home, puede realizar varias y útiles funciones como audio bidireccional, notificación de estado en tiempo real, video en directo o incluso revisar la actividad con el almacenamiento local o en la nube si se necesita.

NG-C101 es una opción económica y perfecta para lugares como su hogar.

Características



1080p Full-HD

Disfrute de un monitoreo de video en alta resolución de 1080p



Movimiento Horizontal y Vertical

Gire y establezca el punto de vista de la cámara a través de la aplicación



Detección de Movimiento

Filtra los objetos erróneos y detecta sólo el movimiento humano



Visión Nocturna

Monitoreo de sus espacios, incluso en la oscuridad



Almacenamiento Local y en la Nube

Almacene y revise la actividad reciente con almacenamiento local o en la nube



Audio Bidireccional

Escuche o hable de un lado a otro



Seguimiento de Movimientos

Siga los movimientos cuando se detecte actividad

Especificaciones

Modelo	NG-C100A
--------	----------

Cámara

Sensor de Imagen	1/3" 2MP CMOS
Iluminación Mínima	0.1Lux/F1.2

Resolución	1920 * 1080 (1080p)
Rotación	Vertical 75° - Horizontal 355°

Lente

Longitud Focal	3.6 mm
Campo de Visión	100°

Apertura de Lente	F2.0
-------------------	------

Alarma

Detección de Movimiento	Soportado
Seguimiento de Movimiento	Soportado

Detección de Humanos	Soportado
----------------------	-----------

Video

Compresión de Video	H.264
Visión Nocturna	6 IR LED

Cuadros por Segundo	25fps
Giro de Imagen	Soportado

Audio

Compresión de Audio	G.711
Alcance	5m

Altavoz	Incorporado
Audio Bidireccional	Soportado

Red

Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
Protocolo Inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Seguridad de Datos	End-to-end encryption, HTTPS secure transfer protocol

Protocolo	WebRTC, RTSP, Onvif 2.2
Almacenamiento en Nube	Soportado

General

Almacenamiento Local	Tarjeta TF de hasta 128 Gb
Fuente de Alimentación	DC 5V 1.5A
Consumo de Energía	2W

Temperatura de Operación	0 °C hasta 55 °C
Humedad de Operación	10%~90%RH
Certificaciones	FCC, CE, RoHS

Descarga la App



Compatible con
NGTeco Home App



Escenarios Aplicables



Sala



Habitación de bebés

Dimensiones

