

# NG-V800

## Kit NVR Wi-Fi de 8 Canales



Monitoreo  
desde Móvil



Alertas en  
Tiempo Real



Comunicación  
Wi-Fi



Detección  
Humana



Visión  
Nocturna



Almacenamiento  
Local y en la Nube



H.265+

### Introducción

- Soporta la transmisión dual HD de 1080P.
- Interfaz gráfica de usuario amigable e intuitiva.
- Transmisión inalámbrica de hasta 120m.
- Transmisión Wi-Fi en tiempo real sin retraso.
- Cero configuración entre el emparejamiento del NVR y las cámaras IP.
- Función de detección humana inteligente incorporada.
- Activación de la supervisión remota a través de la nube con un solo clic.
- Apto para exteriores (IP66 para cámaras IP).

### Características



#### NGTeco Home

Vigile su preocupación en cualquier lugar y en cualquier momento.



#### Almacenamiento en la Nube

Almacene sus imágenes/vídeos en el servidor en la nube.



#### Alerta Rápida

Reciba alertas inmediatas en su aplicación móvil



#### Wi-Fi

Transmisión inalámbrica de hasta 120m.



#### Alertas de Movimiento

Active el dispositivo para que empiece a grabar cuando detecte movimiento humano



#### H.265+

50% y más de ahorro de disco duro.



#### Visión Nocturna

Monitoreo de sus espacios, incluso en la oscuridad



## Especificaciones

### Cámara IP


Descripción	Cámara IP Inalámbrica de 1080P
Sensor	Sensor CMOS de 1/2,9" y 2MP
Lente	3,6 mm, Campo de Visión Horizontal: 75°
Montura del Lente	M12
Iluminación Mínima	Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON) B/N: 0,001Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux@(IR ON)
Relación S/N	≥39dB
Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20,000s
Día y Noche	Día / Noche / Control externo (filtro de corte IR)
AGC	Auto / Manual
Balance de Blancos	Auto / Manual / ATW / Interior / Exterior / Lámpara de luz diurna / Lámpara de sodio
Amplio Rango Dinámico	WDR Digital
Reducción Digital de Ruido	2DNR, 3DNR
Compresión del Video	H.265+
Resolución	1920x1080 - 15fps
Resolución del Video	Principal: 1920*1080 / Secundario: 640*360
Tasa de Bits	1536 Kbps
Suministro de Energía	8*DC 12V/1A
Dimensiones	91 * 65 * 60 (mm)
Ambiente de Trabajo	-30°C ~ 60°C, Humedad ≤ 90%RH

### NVR

Descripción	Nvr inalámbrico de 8 canales con detección de personas de 1080p
Sistema Operativo	Linux Integrado
Compresión de Video	H.265+
Entrada del Video	8*1080p
Modo de Grabación	Detección de movimiento / Detección de personas / Temporización
Reproducción Local	Reproducción simultánea de 4 canales
Modo de Copia de Seguridad	Pen drive USB/Nube
Protocolo de Control de Red	TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS, P2P

Frecuencia Inalámbrica	2.4GHz
Estructura de la Antena	2 x 2MIMO
Distancia Inalámbrica	Distancia de transmisión de hasta 120m en zona abierta (hasta 30m si hay obstáculos)
Salida del Video	1*HDMI, 1*VGA
Detección de Movimiento	Disponible
Detección de Personas	Disponible
Aplicación Móvil	NGTeco Home (Android / iOS)
Interfaz de la Red	1*Puerto Ethernet adaptable RJ45 10M/100Mbps
Disco Duro	1 SATA (Hasta 6TB)
Fuente de Alimentación	DC 12V/2A
Consumo de Energía	5W (Sin Disco Duro)
Dimensiones	253 * 214 * 35 (mm)
Ambiente de Trabajo	Temperatura: -10°C a 55°C, Humedad: 10% ~ 90%RH

## Dimensiones



## Descarga la App



Compatible con  
NGTeco Home App

